vassa
ACEITES Y SOLVENTES VENEZOLANOS

DEMANDA DE TRANSPORTE:

Visiòn de los Generadores de Carga

Caracas, 13 de Junio 2006

DEMANDA DE TRANSPORTE
Visión de los Generadores de Carga

EXPERIENCIAS:

- Mediana flota
- Procedimiento de Despacho granel
- Almacenes a nivel nacional
- Rutas de Distribución
- Volúmenes despachados importantes
- Mayor manejador privado de cargas líquidas en la región

Demanda de Transporte

Antes: 20 Unidades

Hoy:

- 40 Unidades Operativas
- 100% Exclusivas
- 50 % Flota Renovada
- Cumplen con requisitos:
  - ✓ Inspecciones SHA
  - ✓ Permisologías (RASDA, Permiso Min. E&P)
  - ✓ Cursos de Manejo de Hidrocarburos

Demanda de Transporte

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, CALIDAD, METROLOGÍA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS

SENCAMER

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

SENCAMER
M
LF
C
12/03
006

DATOS GENERALES.
General Information

Solicitante: *Customer*
TRANSPORTE SEBASTIAN, C.A.
Calle Independencia No. 97 Caja de Agua Punto Fijo Edo. Falcón
LF- 2003– 1036

Nº de solicitud: *Order number*

DATOS DEL INSTRUMENTO
Object Information

Instrumento: *Object* CISTERNA DE 36 000 LITROS
Placa del chuto: *Registration plate* ----
Marca del chuto: *Truck mark* ----
Marca del tanque: *Tank mark* MANAURE
Placa del tanque : *Tank plate* 168 – DAW
Serial de carrocería: *Bodywork serial* TI - 0331
Fecha de Calibración: *Date of Calibration* 2003/12/02

MEDIDOR

	Nº 1	Nº 2	Nº 3
Compartimiento: *Compartmen*			
Seriales: *Serials*	AJ – 121327	AJ – 121327	AJ - 121327
Errores máximos de calibración (%): *Maximun errors of calibration*	0,0116	0,116	0,116

RESULTADOS

	Nº 1	Nº 2	Nº 3	TOTAL
Compartimiento: *Compartment*				
Producto utilizado: *Product used*	HVI - 95	HVI - 95	HVI – 95	---
Capacidad total (l): *Total capacity*	14 400	12 800	10 600	37 800
Capacidad calibrada al 95% (l): *Calibrated capacity at 95%*	13 700	12 200	10 700	36 000
Altura de la tapa (cm): *Cover Height (cm)*	7	7	7	
Altura de la flecha (cm): *Arrow Height (cm)*	19	18	19	
Temperatura del producto (°C) *Temperature of the product (°c)*	32	32	32	

LA ALTURA EN (CM) DE LA FLECHA FUE FIJADA EN EL CAMIÓN CISTERNA MEDIANTE UN INDICADOR DE NIVEL DE ACUERDO A LA NORMA COVENIN Nº 2673-92 "INDICADOR DE NIVEL DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN CAMIONES CISTERNAS (FLECHA). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO".

SENCAMER

FECHA DE VENCIMIENTO: 2005/12/02
Date of expiration

Ing. Margas Kellusban
DIRECTOR DE METROLOGÍA (E)
Head of Metrology

ADVERTENCIA: EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE AUTORIZACIÓN LEGAL DE SU USO PARA LA CERTIFICACIÓN METROLÓGICA A TERCEROS. LA REPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO DEBE SER INTEGRAL Y DEBE ESTAR AMPARADO POR LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL SENCAMER, VALIDO SÓLO EN ORIGINAL.
WARNING. *THIS DOCUMENT IS NOT A LEGAL RESOURCE TO CONFER METROLOGICAL CERTIFICATION AN ANOTHERS. THIS CALIBRATION CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL EXCEPT WITH THE WRITTEN PREMISSION OF SENCAMER. VALID IN ORIGINAL ONLY.*

Dirección: Venezuela, Maracaibo, Calle 69 Av entre Avds. 24 y 25, Sector Santa María, Centro Comercial Molerías.
Telefax: 58 (0261) 7514544 - 7511966

DCIgv

DEMANDA DE TRANSPORTE
Visión de los Generadores de Carga

DEMANDA DE TRANSPORTE

DIFICULTADES MERCADO:

- Poca Disponibilidad de Equipos
- Modernidad Flota
- Deficiencia infraestructura vial
- Altos costos operativos
- Inexistente coordinación entre las diversas autoridades involucradas en el sector

DEMANDA DE TRANSPORTE

APOYO A TRANSPORTISTAS:

- Contratos de Fletamento
- Apoyo, si es necesario, a la empresa transportista
- Chequeo permanente de las unidades
- Auditoria Regulares de unidades, choferes y permisología

ALMACENES

Occidente:
SOPERCA
2.200 Bbls

Oriente:
Almacén Fluídos ANACO
5.000 Bbls

Resolución Nº 248 Ministerio de Energía y Petróleo

Resolución Nº 247 Ministerio de Energía y Petróleo

RUTAS DE DISTRIBUCIÓN

VOLÚMENES DESPACHADOS

Año 2.005:

5.600.000 Litros/mes
35.300 Barriles/mes

Año 2.006:

9.300.000 Litros/mes
58.500 Barriles/mes

Año 2.007

10.500.000 litros/mes
66.000 barriles/mes

PROYECTOS

- Almacenamiento estratégico de 15.000 Barriles aprox. en Oriente
- Construcción de cuarto de espera y descanso para los transportistas
- Incremento de Unidades a través de la formación de EPS
- Financiamiento de Unidades a las EPS

TALLERES, INDUCCIONES, CHARLAS



vassa
ACEITES Y SOLVENTES VENEZOLANOS

FORO DE TRANSPORTE

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION